




KANTOR

***BRENGT DE ACTIEVE STOF
WAAR HET MOET ZIJN !***



k w a l i t e i t b e w e e g t o n s !

KANTOR



k w a l i t e i t b e w e e g t o n s !

KANTOR

Penetratie & transport


- ✦ Experiment met radio-actieve stof.
 - ✦ Bromoxynil is gelabeld met ^{14}C (radio-actieve koolstof)
 - ✦ Kantor concentratie van 0,15% gebruikt
 - ✦ Eén druppel toegepast op eerste kiemblaadje van zwarte nachtschade
 - ✦ Gedurende 30 uur is er met regelmaat een foto gemaakt om het gedrag van het middel in het plantweefsel in kaart te brengen



k w a l i t e i t b e w e e g t o n s !

KANTOR

Transport



k w a l i t e i t b e w e e g t o n s !

KANTOR

Advies

- ✦ Gebruik Kantor bijvoorkeur bij 'systemisch' werkende:
 - ✦ fungiciden
 - ✦ herbiciden
 - ✦ insecticiden
 - ✦ groeiregulatoren
- ✦ Voeg Kantor als eerste toe aan tankmix
- ✦ Gebruik per 100 ltr water – 150 ml Kantor
 - ✦ Geldt niet onbeperkt!



k w a l i t e i t b e w e e g t o n s !